



PRZĘKRÓJ 1-1  
SKALA 1:50



Płyty betonowe ażurowe o wym. 10x60x90cm  
na geowłókninie filtracyjnej o gram. 200g/m<sup>3</sup>  
i podsypce piaskowej gr. 20cm


Zamknięcie  
szandorowe

Gurt betonowy  
zbrojony



Ścianka szczelna  
drewniana L=2,5m  
Pal kierujący  $\varnothing 20$ cm  
L=3,0m

RZUT POZIOMY – SKALA 1:50



Płyty betonowe ażurowe o wym. 10x60x90cm  
na geowłókninie filtracyjnej o gram. 200g/m<sup>3</sup>  
i podsypce piaskowej gr. 20cm na długości 8,0m


Ścianka szczelna  
drewniana L=2,5m

Pal kierujący  $\varnothing 20$ cm  
L=3,0m

Gurt betonowy  
zbrojony

Płyty betonowe ażurowe o wym. 10x60x90cm  
na geowłókninie filtracyjnej o gram. 200g/m<sup>3</sup>  
i podsypce piaskowej gr. 20cm  
na długości 10,0m

PRZĘKRÓJ 2-2  
SKALA 1:50



Płyty betonowe ażurowe o wym. 10x60x90cm  
na geowłókninie filtracyjnej o gram. 200g/m<sup>3</sup>  
i podsypce piaskowej gr. 20cm na długości 8,0m

Płyty betonowe ażurowe o wym. 10x60x90cm  
na geowłókninie filtracyjnej o gram. 200g/m<sup>3</sup>  
i podsypce piaskowej gr. 20cm  
na długości 10,0m

Ścianka szczelna  
drewniana L=2,5m  
Pal kierujący  $\varnothing 20$ cm  
L=3,0m

BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "INŻYNIERIA"			
25-150 KIELCE			
OŚ. BARWINEK 15/70			
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNO-REKREACYJNEGO "NIESKURZÓW" w m. Nieskurzów Stary, pow. Opatów		SKALA 1:50
NAZWA ZŁĄCZNIKA	GURT BETONOWY		NR. RYS. 23
FUNKCJA	NAZWIŚKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ UPR. BUD.	DATA
Główny projektant	mgr inż. Jan Mocheta	WOD.-MEL. SANITARNA	09.2008r.
Opracował:	mgr inż. Henryk Rybok	WOD.-MEL.	09.2008r.
	mgr inż. J. Kowalczyk		09.2008r.
	mgr inż. Wacław Nalepa	Hydrotechniczne	09.2008r.