



ZBROJENIE SKRZYDEŁ
SKALA 1:20

PRZĘKRÓJ 1-1
SKALA 1:20



PRZĘKRÓJ 2-2
SKALA 1:20




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR PRĘTA	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁUGOŚĆ 1szt [m]	IŁOŚĆ SZT	STAL A-II 18GZ
1	10	2,52	18	45,4
2	10	0,90	18	16,2
3	10	1,60	32	51,2
RAZEM mb				112,8
CIĘŻAR 1mb				0,617
CIĘŻAR OGÓŁEM (kg)				70,0

BETON HYDROTECHNICZNY B-20; W-6; M-150; STAL A-II 18-G2
--

SZCZEGÓŁ DYLATAJI
ŚCIANA NIECKI – SKRZYDŁO

PRZĘKRÓJ 1-1



BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "INŻYNIERIA" 25-150 KIELCE				OS. BARMINEK 15/70	SKALA 1:20
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY RETENCYJNO-REKREACYJNEGO "NIESKURZÓW" w m. Nieskurzów Stary, pow. Opolew				
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	ZBROJENIE SKRZYDEŁ NA WYLOCIE Z NIECKI				NR. RYS. 35b
FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ UPR. BUD. DATA				PODPIS
Główny projektant	mgr inż. J. Macheta	WD.-MEL	15/76/KL	09.2008r.	
	mgr inż. Henryk Rybak	WD.-MEL	16/772/KL	09.2008r.	
	mgr inż. J. Kowalczyk			09.2008r.	
Opracowali:	mgr inż. Zenobia Barczyk	Drogi i inżynieria	KL-228/91	09.2008r.	
Sprawdzający	mgr inż. Wacław Nolega	Hydrotechniczne	48/65 KL	09.2008r.	