PROFIL PODŁUŻNY CIEKU TRZCIANKA (OD NIESKURZOWA)
SKALA 1:100/1000



P.p 310,00 [m.n.p.m.]

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI [m]	RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	RZĘDNA DNA ISTN. [m.n.p.m.]	GŁĘBOKOŚĆ ISTN. [m]	RZĘDNA PROJ. [m.n.p.m.]	GŁĘBOKOŚĆ PROJ. [m]
	40,0	314,50				
	42,0		314,10			
	45,0	318,00	314,20	-3,80		
	47,0					
	50,0					
	53,0					
	55,0					
	59,0	314,80	314,30	0,50		
0+300	0,00	315,40	314,60	0,80		
	35,0	315,90	314,80	1,10		
	70,0	316,50	315,00	1,50		
0+400	0,00					
	10,0	317,50	315,80	1,70		
	60,0	318,10	316,30	1,80		
	67,0	318,10				
	75,0	319,80				
0+500	0,00	320,00			317,25	
	10,0	318,40	317,50	0,90		
	48,0	318,50	317,70	0,80	317,70	0,80
	81,0	318,90			318,09	0,41
	87,0	318,90			318,20	0,70
	97,0	318,50			318,25	0,25
0+600	0,00					
	5,0	321,40				
	13,0	321,40				
	18,0	318,50				
	30,0	320,50				
	36,0	320,50			318,80	1,70
	46,0					
	72,0	320,30				
0+700	0,00	320,10	319,30	0,80	319,30	0,80
	50,0	320,30	319,50	0,80		

SPADKI [‰]: 9,40‰ L=48m; 12,8‰ L=39m; 7,80‰ L=64m

PROSTE I ŁUKI: R=40m Ł=16m; R=40m Ł=22m; R=20m Ł=20m

WYMIARY I UMOCNIENIA:
- Koryto w stanie istniejącym
- Podczyszczenie w–wą o miąższości 0,30m, b=1,0m w km 0+500–0+548
- b=1,0m; n=1:2 Płyty bet. gr. 20cm w dnie i na skarpach w km 0+548–0+597
- Budowle w km 0+597–0+636
- b=1,0m; n=1:2 w km 0+636–0+700. Płyty bet. gr. 20cm w km 0+636–0+646.
- Koryto w stanie istniejącym

PRZEKRÓJ REGULACYJNY w km 0+548–0+581; w km 0+589–0+597 oraz w km 0+636–0+646
Skala 1:50



BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "INŻYNIERIA" 25–150 KIELCE OŚ. BARWINEK 15/70					
NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY BUDOWY ZBIORNIKA RETENCYJNO–REKREACYJNEGO "NIESKURZÓW" w m. Nieskurzów Stary, pow. Opatów				SKALA 1:100 /1000
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	PROFIL PODŁUŻNY CIEKU TRZCIANKA (OD NIESKURZOWA)				NR. RYS. 5
FUNKCJA	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ	UPR. BUD.	DATA	PODPIS
Główny projektant	mgr inż. Jan Macheta	WOD.–MEL SANITARNA	151/66/KL 558/94/KL	09.2008r.	
Opracował:	mgr inż. Henryk Rybak	WOD.–MEL	161/72/KL	09.2008r.	
	mgr inż. J. Kowalczyk			09.2008r.	
Sprawdzający	mgr inż. Wacław Nalepa	Hydrotechniczne	48/65 KL	09.2008r.	